

PARECER DE ANÁLISE DE EDITAL

Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico, DENARC (Secretaria da Segurança Pública / Polícia Civil do Estado de São Paulo), 7/2026

Documento gerado pelo Olicita em 16/10/2026 11:54.

Resultado: Atende em parte
Atendimento: 2 de 3 itens atendidos (67%)

1 IDENTIFICAÇÃO DO CERTAME

Órgão	Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico, DENARC (Secretaria da Segurança Pública / Polícia Civil do Estado de São Paulo)
Modalidade	Pregão Eletrônico
Número	7/2026
UASG	180129
Sessão	04/11/2026 10:00
Critério de julgamento	Menor Preço (por item)
Modo de disputa	Aberto
Valor estimado	R\$ 36.123,92
Exclusivo ME/EPP	Sim - para todos os itens, participação exclusiva a microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas equiparadas (art. 48 LC 123/2006)
Vigência do contrato	30 dias, contados da emissão da nota de empenho
Prazo de impugnação	29/10/2026 (calculado: 3 dias úteis antes da sessão de 04/11/2026)
Prazo de esclarecimento	29/10/2026 (calculado: 3 dias úteis antes da sessão de 04/11/2026)
Portal	www.gov.br/compras

Objeto: Aquisição de pneumáticos e baterias automotivas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos (Termo de Referência).

2 RESUMO EXECUTIVO

O edital pede a aquisição de pneumáticos para automóvel leve em três medidas distintas (185/65R15, 205/55R16 e 195/60R15), com exigências de construção radial, estrutura normal, índices de carga e velocidade, classes de resistência ao rolamento e aderência em piso molhado, nível de ruído externo, condição de pneu novo de primeira vida, certificação compulsória INMETRO nas Portarias 544/2012 ou 379/2021 e Programa Brasileiro de Etiquetagem. O cadastro de produtos e serviços da empresa responde aos itens 1 e 2 de forma integral: o Pneu Demo Urbano 185/65 R15 88H e o Pneu Demo Urbano 205/55 R16 91V trazem em suas descrições todos os requisitos exigidos, incluindo as classes de etiquetagem e o nível de ruído. O item 3 é atendido parcialmente: o Pneu Demo Urbano 195/60 R15 88V cobre dimensões, índices de carga e velocidade, classes de rolamento e aderência, condição de novo e certificações, mas a descrição não informa o nível de ruído externo de 70 dB exigido. Recomenda-se disputar os itens 1 e 2 com segurança e, para o item 3, obter junto ao fabricante ou distribuidor a confirmação documental do nível de ruído externo antes de ofertar, completando o cadastro de produtos e serviços.

3 ANÁLISE TÉCNICA

3.1 Itens analisados

Item	Descrição do edital	Solução proposta	Situação
1	Pneumatico para Automovel Leve; Construção Radial; Estrutura Normal; Dimensoes 185/65r15; Aro 15; Capacidade de Carga Ic 88, Vel. H, Resist. Ao Rolamento "b", Aderencia Piso Molhado "b", Nivel Ruido Externo de 71db; Novo (primeira Vida),com Certificado Compulsoria Inmetro, Port. 544/12, e Com Programa Brasileiro de Etiquetagem; SIAFISICO 6242170; CATMAT 264585	Pneu Demo Urbano 185/65 R15 88H	Atende
2	Pneumatico para Automovel Leve; Construção Radial; Estrutura Normal; Dimensoes 205/55r16; Aro 16; Capacidade de Carga Ic 91 V, Resistencia Ao Rolamento "b", Aderencia Em Piso Molhado "b", Nivel de Ruido Externo 70 Db; Novo (primeira Vida),com Certificado Compulsoria Inmetro Port. 379/21, Com Programa Brasileiro de Etiquetagem de Pneus; SIAFISICO 6421415; CATMAT 275418	Pneu Demo Urbano 205/55 R16 91V	Atende
3	Pneumatico para Automovel Leve; Construção Radial; Estrutura Normal; Dimensoes 195/60r15; Aro 15; Capacidade de Carga Ic 88, Vel. "v", Resist. Ao Rolamento "c", Aderencia Piso Molhado "c", Nivel Ruido Externo de 70db; Novo (primeira Vida),com Certificado Compulsoria Inmetro, Port. 544/12, e Com Programa Brasileiro de Etiquetagem; SIAFISICO 6242120; CATMAT 247856	Pneu Demo Urbano 195/60 R15 88V	Atende em parte

Item do edital fora desta análise (nenhum produto do cadastro corresponde, então não entra no placar):

- Item 4: Bateria Automotiva; 60 Amp, para Veiculos Com Sistema Start Stop, Cca560; Polo Positivo Lado Direito; Terminal Arredondado; Sem Manutencao(selada), Medidas (...)

3.2 Prova por exigência

Cada exigência do edital, o trecho do cadastro do produto que a comprova e o resultado. “Não comprovado” quer dizer que o cadastro não traz o trecho, não que o produto não tenha.

Item 1: Pneu Demo Urbano 185/65 R15 88H

Exigência do edital	O que a ficha diz (trecho)	Resultado
Pneumático para automóvel leve	"Pneumático para automóvel leve"	Atende
Construção radial	"construção radial"	Atende
Estrutura normal	"estrutura normal"	Atende
Dimensões 185/65R15	"Dimensões 185/65 R15"	Atende
Aro 15	"aro 15"	Atende
Capacidade de carga IC 88	"Índice de carga 88"	Atende
Velocidade H	"índice de velocidade H"	Atende
Resistência ao rolamento "b"	"resistência ao rolamento classe B"	Atende
Aderência em piso molhado "b"	"aderência em piso molhado classe B"	Atende
Nível de ruído externo de 71 dB	"nível de ruído externo 71 dB"	Atende
Novo (primeira vida)	"Pneu novo, de primeira vida"	Atende
Certificado Compulsório INMETRO, Port. 544/12	"Certificação compulsória Inmetro conforme Portaria 544/2012"	Atende
Com Programa Brasileiro de Etiquetagem	"com Programa Brasileiro de Etiquetagem"	Atende

Item 2: Pneu Demo Urbano 205/55 R16 91V

Exigência do edital	O que a ficha diz (trecho)	Resultado
Pneumático para automóvel leve	"Pneumático para automóvel leve"	Atende
Construção radial	"construção radial"	Atende
Estrutura normal	"estrutura normal"	Atende
Dimensões 205/55R16	"Dimensões 205/55 R16"	Atende
Aro 16	"aro 16"	Atende
Capacidade de carga IC 91	"Índice de carga 91"	Atende
Velocidade V	"índice de velocidade V"	Atende
Resistência ao rolamento "b"	"resistência ao rolamento classe B"	Atende
Aderência em piso molhado "b"	"aderência em piso molhado classe B"	Atende
Nível de ruído externo 70 dB	"nível de ruído externo 70 dB"	Atende
Novo (primeira vida)	"Pneu novo, de primeira vida"	Atende
Certificado Compulsório INMETRO Port. 379/21	"Certificação compulsória Inmetro conforme Portaria 379/2021"	Atende
Com Programa Brasileiro de Etiquetagem de Pneus	"com Programa Brasileiro de Etiquetagem de Pneus"	Atende

Item 3: Pneu Demo Urbano 195/60 R15 88V

Exigência do edital	O que a ficha diz (trecho)	Resultado
Pneumático para automóvel leve	"Pneumático para automóvel leve"	Atende
Construção radial	"construção radial"	Atende
Estrutura normal	"estrutura normal"	Atende
Dimensões 195/60R15	"Dimensões 195/60 R15"	Atende
Aro 15	"aro 15"	Atende
Capacidade de carga IC 88	"Índice de carga 88"	Atende
Velocidade V	"índice de velocidade V"	Atende
Resistência ao rolamento "c"	"resistência ao rolamento classe C"	Atende
Aderência em piso molhado "c"	"aderência em piso molhado classe C"	Atende
Nível de ruído externo de 70 dB	Sem trecho no cadastro que prove esta exigência.	Não comprovado
Novo (primeira vida)	"Pneu novo, de primeira vida"	Atende
Certificado Compulsório INMETRO, Port. 544/12	"Certificação compulsória Inmetro conforme Portaria 544/2012"	Atende
Com Programa Brasileiro de Etiquetagem	"com Programa Brasileiro de Etiquetagem"	Atende

3.3 Pontos fortes

- Item 1: Pneu Demo Urbano 185/65 R15 88H atende integralmente, com Portaria 544/2012 e etiquetagem B/B/71 dB já descritas
- Item 2: Pneu Demo Urbano 205/55 R16 91V atende integralmente, com Portaria 379/2021 e etiquetagem B/B/70 dB já descritas
- Itens 1 e 2: descrições já trazem condição de pneu novo de primeira vida, garantia de 5 anos e fabricação com menos de 12 meses, reforçando a conformidade

3.4 Riscos técnicos

Risco	Impacto	Mitigação
Item 3: nível de ruído externo de 70 dB exigido no edital não está comprovado na descrição do Pneu Demo Urbano 195/60 R15 88V	Médio	Solicitar ao fabricante/distribuidor laudo ou etiqueta INMETRO que comprove o nível de ruído externo de 70 dB e atualizar a descrição do produto no cadastro de produtos e serviços antes da proposta.

3.5 Ações recomendadas

- Obter do fabricante ou distribuidor declaração/laudo do nível de ruído externo do Pneu Demo Urbano 195/60 R15 88V e completar a descrição no cadastro de produtos e serviços para habilitar a oferta do item 3 (Urgente)
- Confirmar disponibilidade e prazo de entrega dos três modelos junto ao fabricante Demonstração antes de registrar a proposta (Importante)

4 ANÁLISE JURÍDICA

4.1 Habilitação

Habilitação jurídica

Exigidos: Contrato Social; Inscrição Estadual; Inscrição Municipal; Certidão Negativa Federal (CND); Certidão Negativa Estadual (ICMS); Certidão FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; Certidão de Falência/Recuperação Judicial

Já possui: Contrato Social; Inscrição Estadual (ativa); Inscrição Municipal (ativa); Certidão Negativa Federal (ativa); Certidão FGTS (ativa); Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (ativa); Certidão de Falência/Recuperação Judicial (ativa)

Pendentes: Certidão Negativa Estadual (ICMS) - pendente

Regularidade fiscal e trabalhista

Exigidos: Certidão Conjunta de Débitos Federais (CND); Certidão Negativa de Débitos Estadual (ICMS); Certidão FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

Já possui: Certidão Conjunta de Débitos Federais (CND); Certidão FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

Pendentes: Certidão Negativa de Débitos Estadual (ICMS)

4.2 Prazos

Sessão	04/11/2026 10:00
Prazo hábil	Depende de providenciar antes da sessão: Certidão Negativa Estadual (ICMS) (habilitação jurídica). Sem ele, a empresa é inabilitada.
Impugnação	29/10/2026 (calculado: 3 dias úteis antes da sessão de 04/11/2026)
Esclarecimento	29/10/2026 (calculado: 3 dias úteis antes da sessão de 04/11/2026)

4.3 Cláusulas críticas

Prazo de entrega, impacto Médio

Prazo de entrega: 30 dias contados da emissão da nota de empenho, em remessa única; entrega no endereço indicado no edital.

Recomendação: Planejar logística para garantir entrega dentro do prazo de 30 dias, evitando penalidades por atraso.

Inexequibilidade, impacto Alto

Valores de proposta inferiores a 50% do valor orçado serão considerados inexequíveis após diligência.

Recomendação: Apresentar preço acima de 50% do valor estimado (R\$ 36.123,92) para evitar declaração de inexequibilidade.

Garantia contratual, impacto Baixo

Não haverá exigência de garantia da contratação (arts. 96 e seguintes da Lei 14.133/2021).

Recomendação: Nenhuma ação necessária; a ausência de garantia simplifica o fluxo de caixa.

Critério de desempate, impacto Médio

Preferência a empresas estabelecidas no Estado de São Paulo, brasileiras, que invistam em P&D, que comprovem mitigação ambiental (Lei 12.187/2009); em caso de empate, sorteio.

Recomendação: Destacar, na documentação, a sede em São Paulo e eventuais projetos de P&D ou ações de mitigação ambiental.

4.4 Parecer final

Apto a participar: Com ressalvas

O Parecer Técnico apurou 2 de 3 itens atendidos (67%): item 3 atendido parcialmente. O atendimento técnico é apurado lá, este parecer trata de habilitação, prazos e legalidade do edital. Enquanto a Certidão Negativa Estadual (ICMS) não for regularizada, há risco de inabilitação. Todas as demais exigências (declarações, certificações INMETRO, documentos de habilitação jurídica) estão atendidas. Recomenda-se a regularização imediata da certidão estadual e a apresentação das declarações exigidas para garantir a habilitação.

Riscos jurídicos

- Inabilitação por ausência de Certidão Negativa Estadual (ICMS)

5 DOCUMENTOS ANALISADOS

- 5_Pregao_Eletronico_7-2026_-_COMPRASpdf.pdf

Este parecer foi elaborado por inteligência artificial a partir dos documentos do edital e dos produtos e serviços cadastrados, e pode conter erros. É material de apoio: não substitui a conferência por pessoa habilitada. Confira prazos, exigências e documentos no edital e no portal oficial. A decisão de participar, impugnar ou recorrer é do licitante.