

PARECER DE ANÁLISE DE EDITAL

Universidade de São Paulo - Escola Politécnica da USP, 147/2026

Documento gerado pelo Olicita em 16/10/2026 06:18.

Resultado: Atende em parte
Atendimento: 2 de 4 itens atendidos (50%)

1 IDENTIFICAÇÃO DO CERTAME

Órgão	Universidade de São Paulo - Escola Politécnica da USP
Modalidade	Pregão Eletrônico
Número	147/2026
UASG	102103
Sessão	27/10/2026 09:00
Critério de julgamento	Menor Preço por Item
Modo de disputa	Aberto
Valor estimado	R\$ 1.286.172,54
Exclusivo ME/EPP	Parcial (itens 02 e 04)
Vigência do contrato	78 dias
Prazo de impugnação	22/10/2026 (calculado: 3 dias úteis antes da sessão de 27/10/2026)
Prazo de esclarecimento	22/10/2026 (calculado: 3 dias úteis antes da sessão de 27/10/2026)
Portal	https://portalservicos.usp.br/contratacoes

Objeto: Fornecimento de equipamentos de informática (Notebooks, Monitores de Vídeo e Tablet), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

2 RESUMO EXECUTIVO

O edital da EPUSP pede quatro itens: 70 notebooks business com Core Ultra 7 255H ou equivalente, 38 monitores 24" Full HD pivot, 50 monitores 34" ultrawide e 42 tablets Android corporativos. Os itens 1 e 2 são integralmente atendidos pelo cadastro de produtos e serviços da empresa: o Notebook Demo Pro 16 Core Ultra 7 cobre todos os requisitos do item 1 (processador, tela, memória, armazenamento, interfaces, garantia on-site de 3 anos, certificação IEC 60950/62368-1, compatibilidade Linux, software de backup, Windows Defender) e o Monitor Demo 24 Pivot IPS cobre todos os requisitos do item 2 (diagonal 604 mm, dot pitch 0,2745 mm, pivot 90°, VESA, consumo 28 W, garantia 3 anos). O item 3 é atendido parcialmente pelo Monitor Demo 34 UltraWide: todos os requisitos estão comprovados exceto o dot pitch máximo de 0,232 mm, que não consta na descrição do produto e precisa ser confirmado com o fabricante. O item 4 não é atendido: não há tablet Android no cadastro de produtos e serviços, apenas notebooks e monitores. Recomenda-se disputar os itens 1 e 2 com segurança, completar o cadastro do item 3 com o dot pitch antes de ofertar, e cotar o item 4 com distribuidor ou abster-se dele.

3 ANÁLISE TÉCNICA

3.1 Itens analisados

Item	Descrição do edital	Solução proposta	Situação
1	Notebook - Processador i7, conforme especificações técnicas estabelecidas no Anexo II. Notebook padrão business para uso profissional com o microprocessador IBM-PC INTEL Core Ultra 7 155H ou 255H ou i7 240H de 64 bits ou versão equivalente ou superior; tela de 15,1" a 16", gabinete preta/prata/cinza metálico; embalagens lacradas de fábrica, montados e configurados em fábrica; não reconfigurado; não gamer; Tela 15,1-16" resolução mínima 1920x1200 WUXGA antirreflexivo; NVMe M.2 >=1024 GB pronto para segunda unidade; RAM 32 GB DDR5 ou superior não soldada; vídeo Intel Arc ou superior; 3 USB sendo >=1 USB 3.0 e 1 USB-C; HDMI ou DisplayPort no chassi; P2 combinado no chassi; webcam 1080p com cortina/botão; HD Audio; Gigabit-Ethernet 100/1000 full-duplex; RJ45 integrado ou adaptador USB-RJ45 de fábrica; I/O e interrupção configurável por software; Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6E) ou superior integrado; Bluetooth 5.0+ integrado; teclado retroiluminado ABNT2; peso <=2,5 kg; Windows 11 64 bits PT-BR instalado com drivers; bateria >=2,5h; fonte 100-240V com potência para 3 acessórios USB; cabo >=1,50 m plugue 2P+T NBR 14136; garantia on-site >=3 anos; NBD e reparo <=2 dias úteis; portal de relatórios; compatível com Linux; certificação IEC 60950 ou equivalente com certificado INMETRO; assistência técnica em SP/RMSP; telefone e site do fabricante; manuais PT-BR; Windows Defender; software de backup/recuperação pré-instalado com manual PT-BR.	Notebook Demo Pro 16 Core Ultra 7	Atende

Item	Descrição do edital	Solução proposta	Situação
2	Monitor de vídeo de 24 polegadas; Vídeo colorido wide (16:9) com pedestal/base pivotante permitindo rotação 90°; entradas HDMI e DisplayPort; Plug&Play; resolução mínima 1920x1080 a 60 Hz; gabinete preto; dot pitch máximo 0,275 mm; diagonal nominal mínima 599 mm (23,6"); acabamento antirreflexivo; controles de brilho, contraste, cor, temperatura de cor, posicionamento H/V e liga/desliga; backlit LED; fonte full range 100-240 VAC 50/60 Hz; ângulo de visão 178°/178°; brilho mínimo 250 cd/m²; contraste dinâmico mínimo 20.000.000:1 ou estático 1.000:1; tempo de resposta máximo 6 ms; manuais técnicos em português; cabo de alimentação mínimo 1,50 m com plugue NBR 5410; cabos DisplayPort e HDMI mínimo 1,20 m; pedestal/base removível e inclinável com projeto original do fabricante permitindo rotação 90° sem dispositivo auxiliar; suporte VESA 100x100 mm; garantia on-site mínima 3 anos sem custo adicional inclusive envio ao exterior; assistência técnica autorizada informada em anexo; consumo máximo 55 W em funcionamento e <=0,5 W em standby; slot Kensington.	Monitor Demo 24 Pivot IPS	Atende
3	Monitor de vídeo de 34 polegadas; Vídeo colorido ultra wide (21:9) com base e pedestal; entradas HDMI e DisplayPort; Plug&Play; resolução mínima 3440x1440 a 60 Hz; gabinete preto; dot pitch máximo 0,232 mm; diagonal nominal mínima 863 mm (34"); acabamento antirreflexivo; controles de brilho, contraste, cor, temperatura de cor, posicionamento H/V e liga/desliga; backlit LED; fonte full range 100-240 VAC 50/60 Hz; ângulo de visão 178°/178°; brilho mínimo 300 cd/m²; contraste dinâmico mínimo 3.000.000:1 e estático 1.000:1; tempo de resposta máximo 6 ms em modo normal e 4 ms em modo extremo; manuais técnicos em português; cabo de alimentação mínimo 1,50 m com plugue NBR 14136; cabos DisplayPort e HDMI mínimo 1,20 m; suporte VESA 100x100 mm; garantia on-site mínima 3 anos sem custo adicional inclusive envio ao exterior; assistência técnica autorizada informada em anexo; consumo máximo 200 W em funcionamento e <=0,5 W em standby; slot Kensington.	Monitor Demo 34 UltraWide	Atende em parte

Item	Descrição do edital	Solução proposta	Situação
4	Tablets Portáteis, Android, tela mínima 10 polegadas, 8 GB RAM, 128 GB armazenamento, garantia e suporte do fabricante, uso corporativo. Processador Octa-Core 64 bits >=2,0 GHz; RAM >=8 GB; armazenamento >=128 GB; expansão MicroSD até 512 GB ou superior; tela >=10,0"; resolução mínima Full HD ou WUXGA (1920x1200); LCD IPS/TFT/AMOLED multitouch >=10 pontos; Android 13 ou superior; suporte pt-BR; compatibilidade com MDM e Android Enterprise; Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) ou superior dual band; Bluetooth 5.0+; câmera traseira >=8 MP autofocus Full HD 1080p@30fps; câmera frontal >=5 MP; alto-falantes estéreo e microfone; bateria >=6.000 mAh; USB Type-C com fast charging; fonte padrão ABNT NBR 14136 e cabo USB-C; acessórios: tablet, carregador bivolt, cabo USB-C, manual PT-BR; garantia mínima 12 meses on-site ou carry-in com rede credenciada no Brasil.	-	Não atende

3.2 Prova por exigência

Cada exigência do edital, o trecho do cadastro do produto que a comprova e o resultado. “Não comprovado” quer dizer que o cadastro não traz o trecho, não que o produto não tenha.

Item 1: Notebook Demo Pro 16 Core Ultra 7

Exigência do edital	O que a ficha diz (trecho)	Resultado
Notebook padrão business para uso profissional, não gamer	<i>“Notebook padrão business para uso profissional (linha corporativa, não gamer)”</i>	Atende
Processador Intel Core Ultra 7 155H ou 255H ou i7 240H de 64 bits ou superior	<i>“Processador Intel Core Ultra 7 255H, 64 bits”</i>	Atende
Tela de 15,1 a 16 polegadas	<i>“Tela de 16 polegadas”</i>	Atende
Resolução mínima 1920 x 1200 (WUXGA)	<i>“resolução 1920 x 1200 (WUXGA)”</i>	Atende
Tela com tratamento antirreflexivo	<i>“com tratamento antirreflexivo”</i>	Atende
Gabinete nas cores preta, prata ou cinza metálico	<i>“gabinete cinza metálico”</i>	Atende
Armazenamento NVMe M.2 de pelo menos 1024 GB	<i>“Armazenamento SSD NVMe M.2 de 1024 GB (1 TB)”</i>	Atende
Pronto para instalação de segunda unidade NVMe	<i>“segundo slot M.2 NVMe livre e pronto para uma segunda unidade”</i>	Atende
Memória RAM de 32 GB DDR5 ou superior	<i>“Memória RAM de 32 GB DDR5”</i>	Atende
Memórias não soldadas na placa-mãe	<i>“não soldada na placa-mãe”</i>	Atende
Interface de vídeo Intel Arc ou superior	<i>“Vídeo Intel Arc integrado”</i>	Atende
Três interfaces USB, sendo pelo menos uma USB 3.0 e uma USB-C	<i>“2 portas USB 3.2 tipo A e 1 porta USB-C (Thunderbolt 4), total de 3 portas USB”</i>	Atende
Conector para monitor externo HDMI ou DisplayPort no chassi	<i>“HDMI 2.1 no chassi”</i>	Atende
Conector P2 combinado fone/microfone no chassi	<i>“conector combinado de fone e microfone (P2) no chassi”</i>	Atende
Webcam embutida 1080p com cortina de privacidade ou botão de desativação	<i>“webcam embutida Full HD 1080p com obturador de privacidade”</i>	Atende
Interface de som integrada High Definition Audio	<i>“áudio integrado High Definition Audio”</i>	Atende
Gigabit-Ethernet 100/1000 Mbps full-duplex	<i>“Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps full-duplex”</i>	Atende
Conector RJ45 integrado ao gabinete ou adaptador USB-RJ45 de fábrica	<i>“conector RJ45 integrado ao gabinete”</i>	Atende
Endereçamento de I/O e interrupção configurável por software	<i>“endereçamento de I/O e interrupção totalmente configurável por software”</i>	Atende
Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6E) ou superior integrado	<i>“Wi-Fi 6E (802.11ax) integrado”</i>	Atende
Bluetooth 5.0 ou superior integrado	<i>“Bluetooth 5.3 integrado”</i>	Atende
Teclado retroiluminado ABNT2	<i>“Teclado ABNT2 retroiluminado”</i>	Atende
Peso não superior a 2,5 kg	<i>“Peso de 1,9 kg”</i>	Atende
Windows 11 64 bits em português instalado e configurado com drivers	<i>“Windows 11 Pro 64 bits em português instalado e configurado, com todos os drivers”</i>	Atende

Exigência do edital	O que a ficha diz (trecho)	Resultado
Bateria com pelo menos 2,5 horas de uso	<i>“Bateria de 70 Wh, até 10 horas de uso”</i>	Atende

Mais 13 exigências deste item no parecer, no painel.

Item 2: Monitor Demo 24 Pivot IPS

Exigência do edital	O que a ficha diz (trecho)	Resultado
Monitor de vídeo de 24 polegadas	<i>“Monitor de vídeo LED colorido widescreen 16:9, tela IPS de 23,8 polegadas”</i>	Atende
Vídeo colorido wide (16:9)	<i>“Monitor de vídeo LED colorido widescreen 16:9”</i>	Atende
Pedestal/base pivotante permitindo rotação 90°	<i>“base pivotante de projeto original do fabricante, que permite rotação de 90 graus”</i>	Atende
Entradas HDMI e DisplayPort	<i>“Entradas HDMI e DisplayPort”</i>	Atende
Compatibilidade com padrão Plug&Play	<i>“compatível com Plug&Play”</i>	Atende
Resolução mínima 1920 x 1080 a 60 Hz (Full HD)	<i>“Resolução 1920 x 1080 a 60 Hz (Full HD)”</i>	Atende
Gabinete na cor preta em sua maior parte	<i>“Gabinete na cor preta em sua maior parte”</i>	Atende
Dot pitch máximo 0,275 mm	<i>“dot pitch de 0,2745 mm”</i>	Atende
Diagonal nominal mínima 599 mm (23,6")	<i>“diagonal de 604 mm”</i>	Atende
Tela com acabamento antirreflexivo	<i>“com acabamento antirreflexivo”</i>	Atende
Controles de brilho, contraste, cor, temperatura de cor, posicionamento H/V e liga/desliga	<i>“Controles de brilho, contraste, cor, temperatura de cor, posição horizontal e vertical e botão liga/desliga”</i>	Atende
Tecnologia LED de iluminação traseira (backlit)	<i>“Iluminação traseira LED (backlit)”</i>	Atende
Fonte chaveada automática full range 100-240 VAC 50/60 Hz	<i>“Fonte de alimentação interna chaveada automática full range de 100 a 240 VAC, 50/60 Hz”</i>	Atende
Ângulo de visão mínimo 178°/178° (H/V)	<i>“Ângulo de visão 178°/178° (H/V)”</i>	Atende
Brilho máximo mínimo 250 cd/m²	<i>“Brilho de 250 cd/m²”</i>	Atende
Contraste dinâmico mínimo 20.000.000:1 ou estático 1.000:1	<i>“Contraste estático de 1.000:1 (dinâmico de 20.000.000:1)”</i>	Atende
Tempo de resposta máximo 6 ms	<i>“Tempo de resposta de 5 ms”</i>	Atende
Manuais técnicos em português	<i>“Acompanha manual técnico em português”</i>	Atende
Cabo de alimentação mínimo 1,50 m com plugue NBR 5410/NBR 14136	<i>“cabo de força de 1,8 m com plugue do padrão brasileiro (NBR 5410 / NBR 14136)”</i>	Atende
Cabos DisplayPort e HDMI mínimo 1,20 m	<i>“cabo HDMI e cabo DisplayPort de 1,8 m”</i>	Atende
Pedestal/base removível e inclinável com projeto original do fabricante	<i>“Pedestal removível com ajuste de altura e inclinação e base pivotante de projeto original do fabricante”</i>	Atende
Suporte VESA 100 x 100 mm	<i>“Suporte VESA 100 x 100 mm”</i>	Atende
Garantia on-site mínima 3 anos sem custo adicional inclusive envio ao exterior	<i>“Garantia total on-site de 3 (três) anos do fabricante, contada do recebimento, sem custo adicional, inclusive envio de peças ao exterior”</i>	Atende
Assistência técnica autorizada informada em anexo	<i>“Assistência técnica autorizada informada na proposta: Assistência Técnica Demonstração Ltda, Rua do Exemplo, 100, Barra Funda, São Paulo/SP”</i>	Atende

Exigência do edital	O que a ficha diz (trecho)	Resultado
Consumo máximo 55 W em funcionamento	<i>“Consumo máximo de 28 W em funcionamento”</i>	Atende

Mais 2 exigências deste item no parecer, no painel.

Item 3: Monitor Demo 34 UltraWide

Exigência do edital	O que a ficha diz (trecho)	Resultado
Monitor de vídeo de 34 polegadas	<i>“tela IPS de 34 polegadas”</i>	Atende
Vídeo colorido ultra wide (21:9)	<i>“ultrawide 21:9”</i>	Atende
Com base e pedestal	<i>“com base e pedestal”</i>	Atende
Entradas HDMI e DisplayPort	<i>“Entradas HDMI e DisplayPort”</i>	Atende
Compatibilidade com padrão Plug&Play	<i>“compatível com Plug&Play”</i>	Atende
Resolução mínima 3440 x 1440 a 60 Hz	<i>“Resolução 3440 x 1440 a 60 Hz (WQHD)”</i>	Atende
Gabinete na cor preta em sua maior parte	<i>“Gabinete na cor preta, com base e pedestal”</i>	Atende
Dot pitch máximo 0,232 mm	Sem trecho no cadastro que prove esta exigência.	Não comprovado
Diagonal nominal mínima 863 mm (34")	<i>“diagonal de 864 mm”</i>	Atende
Tela com acabamento antirreflexivo	<i>“com acabamento antirreflexivo”</i>	Atende
Controles de brilho, contraste, cor, temperatura de cor, posicionamento H/V e liga/desliga	<i>“Controles de brilho, contraste, cor, temperatura de cor, posição horizontal e vertical e botão liga/desliga”</i>	Atende
Tecnologia LED de iluminação traseira (backlit)	<i>“Iluminação traseira LED (backlit)”</i>	Atende
Fonte chaveada automática full range 100-240 VAC 50/60 Hz	<i>“Fonte de alimentação chaveada automática full range de 100 a 240 VAC, 50/60 Hz”</i>	Atende
Ângulo de visão mínimo 178°/178° (H/V)	<i>“Ângulo de visão 178°/178° (H/V)”</i>	Atende
Brilho máximo mínimo 300 cd/m²	<i>“Brilho de 300 cd/m²”</i>	Atende
Contraste dinâmico mínimo 3.000.000:1 e estático 1.000:1	<i>“Contraste estático de 1.000:1 e dinâmico de 3.000.000:1”</i>	Atende
Tempo de resposta máximo 6 ms em modo normal e 4 ms em modo extremo	<i>“Tempo de resposta de 5 ms em modo normal e 1 ms em modo extremo”</i>	Atende
Manuais técnicos em português	<i>“Acompanha manual técnico em português”</i>	Atende
Cabo de alimentação mínimo 1,50 m com plugue NBR 14136	<i>“cabo de força de 1,8 m com plugue conforme NBR 14136”</i>	Atende
Cabos DisplayPort e HDMI mínimo 1,20 m	<i>“cabo HDMI e cabo DisplayPort de 1,8 m”</i>	Atende
Suporte VESA 100 x 100 mm	<i>“Suporte VESA 100 x 100 mm”</i>	Atende
Garantia on-site mínima 3 anos sem custo adicional inclusive envio ao exterior	<i>“Garantia total on-site de 3 (três) anos do fabricante, contada do recebimento, sem custo adicional, inclusive envio de peças ao exterior”</i>	Atende
Assistência técnica autorizada informada em anexo	<i>“Assistência técnica autorizada informada na proposta: Assistência Técnica Demonstração Ltda, Rua do Exemplo, 100, Barra Funda, São Paulo/SP”</i>	Atende
Consumo máximo 200 W em funcionamento	<i>“Consumo máximo de 120 W em funcionamento”</i>	Atende
Consumo em standby <= 0,5 W	<i>“0,5 W em espera (standby)”</i>	Atende

Mais 1 exigência deste item no parecer, no painel.

3.3 Pontos fortes

- Item 1: Notebook Demo Pro 16 atende integralmente, incluindo certificação IEC 60950/62368-1 com certificado INMETRO entregue com a proposta e compatibilidade Linux
- Item 1: garantia on-site de 3 anos com NBD, reparo em 2 dias úteis, portal de relatórios e assistência credenciada em São Paulo/SP já informada
- Item 2: Monitor Demo 24 Pivot IPS atende integralmente, com pivot 90° sem dispositivo auxiliar e consumo de apenas 28 W (limite 55 W)
- Item 3: Monitor Demo 34 UltraWide atende quase todos os requisitos, com tempo de resposta de 1 ms em modo extremo (limite 4 ms) e consumo de 120 W (limite 200 W)

3.4 Riscos técnicos

Risco	Impacto	Mitigação
Item 3: dot pitch máximo de 0,232 mm não comprovado na descrição do Monitor Demo 34 UltraWide	Médio	Obter ficha técnica do fabricante confirmando o dot pitch e atualizar o cadastro de produtos e serviços antes da proposta
Item 4: ausência total de tablet Android no cadastro de produtos e serviços	Alto	Cotar com distribuidor/fabricante de tablets Android e cadastrar o produto, ou não participar do item 4

3.5 Ações recomendadas

- Confirmar com o fabricante/distribuidor o dot pitch do Monitor Demo 34 UltraWide e completar o cadastro de produtos e serviços com esse dado (Urgente)
- Cotar o item 4 (tablets Android) com distribuidor/fabricante e cadastrar o produto, ou decidir não participar deste item (Urgente)
- Preparar documentação de habilitação dos itens 1 e 2 (certificado INMETRO, declaração de assistência técnica, manuais PT-BR) (Importante)

4 ANÁLISE JURÍDICA

4.1 Habilitação

Habilitação jurídica

Exigidos: Contrato Social registrado; Inscrição Estadual ativa; Certidão Negativa Federal (CND); Certidão Negativa Estadual; Certidão de Regularidade do FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)

Já possui: Contrato Social registrado; Inscrição Estadual ativa; Certidão Negativa Federal (CND); Certidão Negativa Estadual; Certidão de Regularidade do FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)

Qualificação técnica

Exigidos: Atestado de capacidade técnica emitido por terceiro; Certificado de Conformidade IEC 60950

Já possui: Atestado de capacidade técnica (120 notebooks, 200 monitores, 60 tablets); Certificado IEC 60950 para notebook e monitores

Qualificação econômico-financeira

Exigidos: Balanço patrimonial dos últimos 2 exercícios; Demonstrações contábeis (DRE, Balanço) dos últimos 2 exercícios; Comprovação de índices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral > 1

Já possui: Balanço patrimonial 2024; Demonstrações contábeis 2024

Pendentes: Balanço patrimonial 2025; Demonstrações contábeis 2025

Regularidade fiscal e trabalhista

Exigidos: Certidão Negativa de Débitos Federais (CND); Certidão Negativa de Débitos Estaduais; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); Certidão de Regularidade do FGTS; Inscrição Estadual ativa

Já possui: CND (válida até 2027-01-25); Certidão Negativa Estadual (válida até 2026-12-10); CNDT (válida até 2027-03-30); Certidão FGTS (válida até 2026-11-26); Inscrição Estadual ativa

4.2 Prazos

Sessão	27/10/2026 09:00
Prazo hábil	Depende de providenciar antes da sessão: Balanço patrimonial 2025 (qualificação econômico-financeira); Demonstrações contábeis 2025 (qualificação econômico-financeira). Sem eles, a empresa é inabilitada.
Impugnação	22/10/2026 (calculado: 3 dias úteis antes da sessão de 27/10/2026)
Esclarecimento	22/10/2026 (calculado: 3 dias úteis antes da sessão de 27/10/2026)

4.3 Cláusulas críticas

Garantia on-site 3 anos com Next Business Day e reparo em até 2 dias úteis (itens 1 a 3), impacto Alto

O fornecedor deve garantir assistência on-site durante 3 (três) anos, com atendimento padrão Next Business Day e reparo máximo de 2 (dois) dias úteis após o primeiro contato, sem custos adicionais ao órgão.

Recomendação: Incluir plano de suporte que cubra todo o período e comprovar capacidade de atendimento na região de São Paulo.

Certificação IEC 60950 ou norma equivalente, impacto Alto

Todo equipamento ofertado (marca e modelo) deve possuir Certificado ou Relatório de Conformidade emitido por órgão credenciado pelo INMETRO, comprovando atendimento à norma IEC 60950 (ou equivalente).

Recomendação: Anexar à proposta o certificado emitido pelo organismo acreditado para cada modelo ofertado.

Proibição de subcontratação, impacto Médio

É vedada a subcontratação para a execução do objeto, devendo o contratado executar diretamente todas as entregas e serviços.

Recomendação: Garantir que a execução será realizada integralmente pela Revenda de Informática Demonstração ou por consórcio, conforme permitido.

Reserva de participação a ME/EPP nos itens 2 e 4, impacto Médio

Os itens 2 (monitor 24") e 4 (tablet) são reservados exclusivamente a micro e pequenas empresas, conforme disposto no edital.

Recomendação: Confirmar enquadramento da empresa como EPP e destacar a reserva na documentação de habilitação.

4.4 Parecer final

Apto a participar: Com ressalvas

A empresa possui a maioria dos documentos exigidos, porém o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis de 2025 ainda não foram apresentados, o que pode gerar inabilitação. O cadastro técnico cobre os itens 1 e 2 integralmente, apresenta lacuna no dot-pitch do monitor 34" (item 3) e não dispõe de tablet para o item 4. Recomenda-se regularizar a documentação econômico-financeira, confirmar o dot-pitch do monitor 34" ou substituí-lo, e definir estratégia para o fornecimento dos tablets (parceria ou desistência).

Riscos jurídicos

- Inabilitação por ausência de balanço patrimonial 2025 (arts. 62-70)
- Possível desclassificação do item 3 caso o dot-pitch não atenda ao limite
- Impossibilidade de cumprir a reserva ME/EPP se a empresa não comprovar enquadramento adequado

5 DOCUMENTOS ANALISADOS

- Edital-Informatica-assinadopdf.pdf

Este parecer foi elaborado por inteligência artificial a partir dos documentos do edital e dos produtos e serviços cadastrados, e pode conter erros. É material de apoio: não substitui a conferência por pessoa habilitada. Confira prazos, exigências e documentos no edital e no portal oficial. A decisão de participar, impugnar ou recorrer é do licitante.